

## Ficha técnica

Led NEON Flex, 12x20mm, DC24V, 120Led/m, 5m

LED BOX®



### Led NEON Flex, 12x20mm, DC24V, 120Led/m, 5m

NEON Flex de alta luminosidad en Tubo de silicona de máxima calidad y perfecta difusión de la luz. Con múltiples ventajas sobre los tradicionales NEON de PVC. Ideal para decoración, perfilar con luz, rotulación, interiorismo, etc.



#### ESPECIFICACIONES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Potencia                  | 120W                   |
| Flujo luminoso            | 7000lm, 8000lm, 9000lm |
| Ángulo de apertura        | 180°                   |
| Temperatura de color      | 3000K, 4000K, 6000K    |
| Alimentación              | DC24V                  |
| Tensión de funcionamiento | 220-240VAC             |
| Chip                      | Epistar SMD2835        |
| Potencia por metro        | 20W/m                  |
| Corte sección             | 25mm                   |
| Tira led - Leds por metro | 120 leds por metro     |
| Interior-exterior         | Exterior               |
| Protección IP             | IP67                   |

#### Dimensiones del producto

12x5000x20mm

#### Dimensiones del packaging

30x30x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

## Ficha técnica

Led NEON Flex, 12x20mm, DC24V, 120Led/m, 5m

LED BOX®

### MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 7000lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 8000lm           |
| Blanco frío   | 6000K                 | 9000lm           |
| Rosa/Magenta  |                       |                  |
| Rojo          |                       |                  |
| Azul          |                       |                  |
| Verde         |                       |                  |
| Ambar         |                       |                  |

### DETALLES

NEON Flex de alta luminosidad en Tubo de silicona de máxima calidad y perfecta difusión de la luz. Con múltiples ventajas sobre los tradicionales NEON de PVC. Ideal para decoración, perfilar con luz, rotulación, interiorismo, etc.

- Flexible
- Buena conductividad térmica
- Con protección anti-UV
- Perfecta y uniforme difusión de la luz
- No se rompe con temperaturas inferiores a -40°C
- No se deforma ni amarillea con altas temperaturas 120°C
- No se atomiza ni decolora la superficie en contacto constante con el agua.

Todas estas ventajas hacen que los tubos de silicona NEON sean perfectos para cualquier instalación de calidad y profesional.

Los clásicos tubos de PVC no logran superar con éxito el paso del tiempo en condiciones adversas, por lo que los tubos de silicona los superan de forma rotunda.

Su facilidad para insertar tiras led flexibles y su sencilla instalación los convierten en una solución flexible y adaptable para cualquier proyecto.


**Necesita un controlador RGB DC24V y Fuente de alimentación DC24V**

## Ficha técnica


Led NEON Flex, 12x20mm, DC24V, 120Led/m, 5m

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## Ficha técnica

Led NEON Flex, 12x20mm, DC24V, 120Led/m, 5m

LEDBOX®

### GALERIA



FABRICADO CON SILICONA DE ALTA CALIDAD



NO amarillea



Gran resistencia a altas temperaturas



Anti corrosión



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.