



## Farola LED SKOG 100W Chipled Lumileds, 4m

La Farola LED 50W dará a la ciudad la iluminación específica para los espacios urbanos. La luminaria incluye 2 Módulos Ópticos de 168 diodos LEDs SMD3030 2D, de Lumileds. Su ángulo de apertura es de 136ºx78º. Gracias a su gran disipación la vida útil del producto es mucho mayor. La gama de columnas Blad cubre cualquier tipo de exigencia gracias a sus múltiples modelos.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Potencia                  | 100W             |
| Flujo luminoso            | 15000lm, 15500lm |
| Ángulo de apertura        | 136º             |
| Temperatura de color      | 4000K, 5000K     |
| CRI                       | 80               |
| Tensión de funcionamiento | 85V-265V         |
| Chip                      | Philips SMD3030  |
| DRIVER fabricante         | INVENTRONICS     |
| Interior-exterior         | Exterior         |
| Protección IP             | IP67             |
| Protección IK             | IK10             |
| Temp. de trabajo          | -15º+70º         |
| Factor de potencia        | 0.95             |
| Frecuencia de trabajo     | 50/60Hz          |
| Ciclos de encendido       | 100000           |
| Etiqueta energética       | A++              |

#### Dimensiones del producto

400x400x4000mm

#### Dimensiones del packaging

40x40x400cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

Farola LED SKOG 100W Chipled Lumileds, 4m

LED BOX®

### MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco neutro | 4000K                 | 15000lm          |
| Blanco frío   | 5000K                 | 15500lm          |

### DETALLES

La luminaria vial tipo Blad incorpora un **modulo LED óptico 100W de Lumileds** que sirve para la sustitución de las antiguas bombillas E40 y E27. Gracias a su potencia consiguen generar una gran iluminación alcanzando los 7500 lumens.

Las luminarias viales Blad tienen un **diseño moderno arquitectónico** puede crear ambientes de luz uniformes con los espacios contemporáneos que las ciudades de primer nivel exigen.

**Fabricada en acero pintado al horno con pintura epoxi** por lo que su resistencia y peso son ideales para su transporte y su instalación, aportándole una mayor protección y una vida elevada. La calidad de sus materiales hacen de él un producto esencial para generar una energía

limpia y alargada en el tiempo.

Encaja a cualquier tipo de proyecto de iluminación exterior gracias a las **diferentes posiciones de los brazos**, ya que se pueden instalar a varias alturas. De esta forma pueden adaptarse de forma natural a todo tipo de paisajes urbanos o propiedades privadas.

Gracias a la tecnología led, puedes llegar **ahorrar hasta un 80% de energía**, además de tener una vida útil mayor comparado con las de halógeno. Se considera un producto ecológico al estar fabricado con materiales no contaminantes, ayudas a cuidar al planeta.

Su **protección IP67** hace que sea apto para su uso en exteriores y tenga una seguridad contra salpicaduras o cualquier tipo de cambio climatológico.

## Ficha técnica

Farola LED SKOG 100W Chipled Lumileds, 4m

LED BOX<sup>®</sup>

## Ficha técnica

Farola LED SKOG 100W Chiplid Lumileds, 4m

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Farola LED SKOG 100W Chipled Lumileds, 4m

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.