




Foco Superficie CRONOLUX Led Lumiled, 12W, CRI>90

Foco led de superficie, de reducidas dimensiones, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio. Con chip led Lumiled CRI>90. Indicado para todo tipo de iluminación técnica.



ESPECIFICACIONES

Puntos de Luz	1
Potencia	12W
Flujo luminoso	1100lm
Ángulo de apertura	50º
Temperatura de color	4000K
CRI	90
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	Philips COB
Movilidad	Orientable
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP22
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Estilo	nordico
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014300

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

62x62x80mm

Dimensiones del packaging

12x12x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Foco Superficie CRONOLUX Led Lumiled, 12W, CRI>90

LED BOX[®]

Estancia

salon,pasillo

DETALLES

Foco de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad. Integra transformador. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) muestra el color real de forma natural.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.


Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

Incluye lente de apertura de 50°.

Opcionalmente puedes instalar un filtro de panel de abeja para una iluminación más focal.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Foco Superficie CRONOLUX Led Lumiled, 12W, CRI>90

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Foco Superficie CRONOLUX Led Lumiled, 12W, CRI>90

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.