



Downlight / Plafón Led KRAMFOR EPISTAR 15W Ajustable

Con un nuevo sistema que permite ajustarse perfectamente al diámetro del agujero gracias a un sencillo sistema de deslizamiento de los muelles de fijación desde Ø50mm hasta Ø150mm. Con chip led EPISTAR de alta luminosidad. Downlight Led 15w extraplano construido con cuerpo de aluminio y amplio difusor. Gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



15W



120º



AC220V



SLIM



IP40



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Potencia | 15W |
| Flujo luminoso | 1380lm, 1430lm, 1500lm |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | 100-240VAC |
| Chip | Epistar SMD2835 |
| Forma y corte | Circular 150mm |
| Otros | Extraplana |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP40 |
| Etiqueta energética | A++ |

Dimensiones del producto

175x175x20mm

Dimensiones del packaging

20x20x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K | 1380lm |
| Blanco neutro | 4000K | 1430lm |
| Blanco frío | 6000K | 1500lm |

DETALLES

Si tienes problemas porque el agujero es muy grande o muy pequeño para instalar el downlight, el nuevo modelo KRAMFOR LED te ofrece la solución con su sistema de **sujecciones ajustables** que te permiten adaptarlo a agujeros **desde Ø50mm hasta Ø150mm**. Un nuevo downlight LED 15w.

El *Downlight Led* tiene un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.


Este **downlight 15w** es ideal para sustituir a los tradicionales halógenos, llegando a ahorros de hasta el

90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.


Downlight de fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 40.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales downlights empotrados, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, cocinas, pasillos y zonas de paso.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.