

Ficha técnica

Led NEON Flex, 6x12mm, DC24V, 240Led/m, RGB, 5m, 90W, IP67

LED BOX®

Led NEON Flex, 6x12mm, DC24V, 240Led/m, RGB, 5m, 90W, IP67



NEON Flex RGB en Tubo de silicona de máxima calidad y perfecta difusión de la luz. Con múltiples ventajas sobre los tradicionales NEON de PVC. Ideal para decoración, perfilar con luz, rotulación, interiorismo, etc.



90W



ESPECIFICACIONES

Potencia	90W
Ángulo de apertura	180º
Longitud de onda	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm
Alimentación	DC24V
Chip	Epistar SMD2835
Potencia por metro	18W/m
Ancho de tira PCB	9,5mm
Corte sección	50mm
Tira led - Leds por metro	240 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Otros	Regulable

Referencia

LD1051576

Color de luz

RGB Regulable

Dimensiones del producto

6x5000x12mm

Dimensiones del packaging

40x40x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

NEON Flex RGB en Tubo de silicona de máxima calidad y perfecta difusión de la luz. Con múltiples ventajas sobre los tradicionales NEON de PVC. Ideal para decoración, perfilar con luz, rotulación, interiorismo, etc.

Características:

- Flexible
- Buena conductividad térmica

Ficha técnica

Led NEON Flex, 6x12mm, DC24V, 240Led/m, RGB, 5m, 90W, IP67

LED BOX[®]

- Con protección anti-UV
- Perfecta y uniforme difusión de la luz
- No se rompe con temperaturas inferiores a -40°C
- No se deforma ni amarillea con altas temperaturas 120°C
- No se atomiza ni decolora la superficie en contacto constante con el agua.

Todas estas ventajas hacen que los tubos de silicona NEON sean perfectos para cualquier instalación de calidad y profesional.

Los clásicos tubos de PVC no logran superar con éxito el paso del tiempo en condiciones adversas, por lo que los tubos de silicona los superan de forma rotunda.

Su facilidad para insertar tiras led flexibles y su sencilla instalación los convierten en una solución flexible y adaptable para cualquier proyecto.


Necesita Fuente de alimentación DC24V y controlador RGB.

Ficha técnica

Led NEON Flex, 6x12mm, DC24V, 240Led/m, RGB, 5m, 90W, IP67

LED BOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Ficha técnica

Led NEON Flex, 6x12mm, DC24V, 240Led/m, RGB, 5m, 90W, IP67

LED BOX®

GALERIA



Sin sombras Luz uniforme Confortable Flexible Protección IP67



FABRICADO CON SILICONA DE ALTA CALIDAD



NO amarillea



Gran resistencia a altas temperaturas



Anti corrosión



SOLUCIONES PROFESIONALES DE ILUMINACIÓN

Flexible - Luz uniforme y perfecta - Gran durabilidad

Ficha técnica

Led NEON Flex, 6x12mm, DC24V, 240Led/m, RGB, 5m, 90W, IP67

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.