Controlador 2.4G RF, DC12-24V, 12A, RGBW

El nuevo controlador RGBW que incopora múltiples funciones de sincronicación con otros controladores y con una potencia de hasta 12A. Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led RGBW.

ESPECIFICACIONES

DETALLES

El nuevo **controlador RGBW para tiras de LED** que incopora múltiples funciones de sincronicación con otros controladores y con una potencia de hasta 12A. Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led RGBW. Las distintas opciones disponibles te permiten realizar instalaciones complejas de una forma muy sencilla. Sin pérdida de intensidad de luz en la instalación de las tiras LED.

Características:

- Permite controlar las tiras led conectadas hasta 12A de potencia. (DC12V-144W / DC24V-288)
- Sincronización con otros conroladores a su alcance que facilita la configuración de grandes instalaciones.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros por controlador.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGBW. selección de color, temperatura de color, saturación, etc.
- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las tiras led RGBW DC12-24V
- Cada control remoto puede controlar todos los controladores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.

Compatible con:

- LD1051376 - Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF
- LD1051363 - Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas
- LD1051290 - Mando RF RGB+CCT 4 zonas
- LD1051370 - Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8
- LD1051371 - Mando pared RGB+CCT táctil B0
- LD1051355 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4
- LD1051351 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA

V+
V−
INPUT
MiBOXER®
Mi·Light
Subordinate New Brand
RGBW LED Controller
Model No.: FUT038S
Input Voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total Output: Max 12A
RF: 2.4GHz
Control Distance: 30m
Working Temp.: -10~40°C
Made in China
2.4GHz
RoHS
OUTPUT
V+
R
G
B
W


mandos compatibles
1051510
1051237
1051290
1051376
1051363
1051354/1051350
1051355/1051351
1051371
1051370

2.4GHz RGBW LED Controller
Easy intelligent life with multiple control modes

16 Millions of colors to choose
Color Saturation control

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.