



DALI Driver MEAN WELL Ajustable LCM-25DA

Fuente de alimentación con salida de Corriente Constante con control DALI. Permite el ajuste de voltaje y corriente con múltiples valores mediante la combinación de los dip switch incorporados en el driver.



ESPECIFICACIONES

Potencia	25W
Alimentación	AC220V
Entrada	AC180-277V
Salida	2,1 - 25,2W
Amperios (mA)	350-1050mA
DRIVER fabricante	Mean Well
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Regulable
Sistemas de control	DALI
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051039

Color de luz

Regulable

Dimensiones del producto

68x105x23mm

Dimensiones del packaging

7x11x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

La más versátil fuente para cualquier combinación de LEDs en serie / paralelo, desde 1 W hasta 25W, incluso con los chip CREE XML, MCE, Z7, P7, Luminus, Edison.

El DRIVER Mean Well LCM permite el ajuste de voltaje y

corriente con múltiples valores 350mA/500mA/600mA/700mA/900mA/1050mA mediante la combinación de los dip switch incorporados en el driver.

Incluye conexiones para control DALI


Ficha técnica

DALI Driver MEAN WELL Ajustable LCM-25DA

LED BOX[®]

Incluye protecciones para sobrecarga, sobretensión y cortocircuito.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

Io	DP 5 W	1	2	3	4	5	6
350mA	---	---	---	---	---	---	---
500mA	ON	---	---	---	---	---	---
850mA	ON	ON	---	---	---	---	---
700mA/valley leading	ON	ON	ON	---	---	---	---
900mA	ON	ON	ON	ON	---	---	---
1000mA	ON	ON	ON	ON	ON	---	---

Diagram of the 6-pin terminal block with labels 1 through 6 and a switch labeled ON.

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.