



Mando a distancia CRONOLUX RF

Mando a distancia para proyector para carril led RF Cronolux. Desde el mando a distancia es posible apagar/encender, regular la intensidad, programar escenas, etc. Todo el control de la iluminación en la palma de tu mano.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Controlado por:	RF
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014058

Dimensiones del producto

145x47x20mm

Dimensiones del packaging

15x20x15cm

Certificados


CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El mando a distancia CRONOLUX RF permite controlar los proyectores RF. Cada foco se le puede asignar una ID para ser controlado de forma individual o hacer grupos y poder crear escenerios diferentes.

Las múltiples funciones del mando a distancia es posible apagar/encender, regular la intensidad, programar escenas, seleccionar modos preconfigurados, etc. Todo el control de la iluminación en la palma de tu mano.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.