



Plafón Led MOON KRAMFOR 25W, Ø300mm

Nuevo diseño estilizado del Plafón Led de superficie Kramfor R con nuevo sistema de montaje más sencillo y mejor estética. Gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



25W



120°



AC220V



IP40

ESPECIFICACIONES

Potencia	25W
Flujo luminoso	2200lm, 2300lm, 2400lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Osram SMD2835
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40

Dimensiones del producto

300x300x24mm

Dimensiones del packaging

32x32x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Plafón Led MOON KRAMFOR 25W, Ø300mm

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2200lm
Blanco neutro	4000K	2300lm
Blanco frío	6000K	2400lm

DETALLES

Plafón Led circular con aro más delgado y tan solo 24mm de altura lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Plafon Led con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.


Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento.


Estos **plafones Led** son la solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

Comprar Plafones LED con la mejor relación calidad precio, indicados tanto para ambientes domésticos como para cocinas, incluso para estancias más técnicas.




ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Plafón Led MOON KRAMFOR 25W, Ø300mm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.