



Foco Led sumergible LAND MINI, 3W, IP68

Foco para empotrar en el suelo de gran calidad, fabricado en acero inoxidable de gran resistencia que permite soportar el paso de personas. De reducido tamaño y alimentación de AC/DC12V. Ideal para utilizar como baliza empotrada para señalar e iluminar zonas de paso. Con protección IP68 que permite su uso en zonas sumergidas. Mínima emisión de calor y mínimo consumo.



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	280lm
Ángulo de apertura	60°
Temperatura de color	4000K
Alimentación	DC12V
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	CREE
Forma y corte	Circular 35mm
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP68
Otros	Tránsito no rodado
Iluminación para...	Sumergibles

Referencia

LD1021128

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

34x47x40mm

Dimensiones del packaging

8x10x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Fabricado en aluminio de alta calidad y acabado silver. Con chip led CREE de la más alta calidad y luminosidad. Alto índice de reproducción cromática (**CRI**), que muestra el color real de forma natural.

Tiene un tamaño reducido que lo hacen ideal para utilizar como baliza empotrada en suelo o pared para señalar e iluminar zonas de paso.

Un gran ahorro de energía. El consumo de electricidad es

Ficha técnica

Foco Led sumergible LAND MINI, 3W, IP68

LED BOX[®]

de 1/4 respecto a las **lámparas halógenas**, y 1/15 de las **lámparas incandescentes**, en las mismas condiciones de iluminación.



Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 40.000 horas, libre de mantenimiento. Su diseño y gran resistencia

lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Es posible su instalación en piscinas de agua dulce. No se puede instalar en agua salada.

Requiere alimentación DC12V

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Foco Led sumergible LAND MINI, 3W, IP68

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.