

## Master LB2817Wi DMX512, WiFi

Master profesional DMX que trabaja como receptor de señal WiFi y convierte a señal DMX512 estándar para controlar luminarias led con entrada DMX tiras MONOCOLOR o RGB, proyectores lineales...



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>AC220V</b>
Entrada	<b>AC110-220V</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Sistemas de control	<b>DMX</b>
Controlado por:	<b>,APP,WIFI</b>

#### Referencia

LD1051402

#### Dimensiones del producto

46x178x21mm

#### Dimensiones del packaging

6x17x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

El master LB2817Wi es un convertidor que recoge la señal de cualquier dispositivo móvil IOS o Android o mando a distancia RF LB2819 y la convierte en señal DMX512 estándar que envía a otros decoder DMX para tener un control total sobre las tiras led o proyectores conectados.

Puedes descargar de forma gratuita la aplicación desde APP Store o Google Play y podrás instalar fácilmente una

completa solución profesional para el control por Wifi de los dispositivos DMX conectados.

Desde tu dispositivo móvil envía las órdenes vía WiFi al master LB2817Wi o mando RF, este las recibe y transmite a los decoder DMX conectados.

Permite controlar cualquier luminaria RGBW con su propio

mando RF (radiofrecuencia) o mediante protocolo DMX. Puede ser controlado por RF remoto o WiFi.


## Características

- Puede ser controlado por mando a distancia RF LB2819.
- Con función Wi-Fi, puede ser controlado por iPad, iPhone o los smartphones móviles Android.
- Este controlador DMX RGBW cuenta con una interfaz fácil de utilizar para cualquier tipo de usuario.


Si lo utilizas con un mando RF LB2819:

- Cada controlador tiene la capacidad de regular hasta 6 zonas de forma independiente o bien sincronizarlas.
- El controlador DMX RGBW viene con 10 series de ajustes dinámicos predeterminados que se pueden pausar y reanudar fácilmente.
- También se puede guardar ajustes propios a parte hasta 8 escenas por cada zona.
- Es posible regular cada uno de los cuatro canales individualmente pudiendo generar millones de colores en el espectro de color RGBW.
- Interfaz de usuario amigable y fácil manejo.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.