

## Downlight Led SLIM ROUND EPR OSRAM Chip18W



Downlight Led con chip led OSRAM de alta luminosidad SMD2835, nuevo diseño de carcasa más eficiente y marco extra delgado. Dispone de un amplio difusor e aluminio integrado, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potencia                  | 18W            |
| Flujo luminoso            | 1620lm         |
| Ángulo de apertura        | 120º           |
| Temperatura de color      | 3000K          |
| CRI                       | 85             |
| Alimentación              | AC220V         |
| Tensión de funcionamiento | 100-240VAC     |
| Chip                      | Osram SMD4014  |
| Forma y corte             | Circular 150mm |
| Otros                     | Extraplana     |
| Interior-exterior         | Interior       |
| Protección IP             | IP20           |
| Factor de potencia        | 0.90           |
| Etiqueta energética       | A+++           |

#### Referencia

LD1010684

#### Color de luz

Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

170x170x8mm

#### Dimensiones del packaging

19x19x2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

**Downlight led Slim Round EPR 18w** con cuerpo de aluminio de alta calidad y un marco muy delgado que le

proporciona una estética minimalista muy apreciada por interioristas. Con un amplio ángulo de apertura para

## Ficha técnica

Downlight Led SLIM ROUND EPR OSRAM Chip18W

LED BOX<sup>®</sup>

ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. >UGR19


Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo

que se consigue una alta eficiencia energética.


Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 40.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.